

Lieferprogramm

Wavin SiTech+

Komfort-Schallschutzrohrsystem




An Orbia business.

Wavin SiTech+


Lieferprogramm

Rohre und Formteile




Wavin SiTech+ Rohre > mit Muffe

Abmessung DN	Artikel Nr.	Do1 = Ds2 mm	Z1 mm	Gewicht kg/Stk.
30, L = 0.25	3091140	32	250	0,101
30, L = 0.5	3091141	32	500	0,141
30, L = 1	3091142	32	1000	0,279
30, L = 2	3091144	32	2000	0,516
40, L = 0.25	3091145	40	250	0,113
40, L = 0.5	3091146	40	500	0,193
40, L = 1	3091147	40	1000	0,352
40, L = 2	3091149	40	2000	0,674
50, L = 0.15	3078869	50	150	0,123
50, L = 0.25	3078870	50	250	0,151
50, L = 0.5	3091150	50	500	0,250
50, L = 1	3091151	50	1000	0,462
50, L = 2	3091153	50	2000	0,888
50, L = 3	3091154	50	3000	1,309
70, L = 0.15	3085647	75	150	0,167
70, L = 0.25	3085648	75	250	0,238
70, L = 0.5	3091155	75	500	0,457
70, L = 1	3091157	75	1000	0,715
70, L = 2	3091159	75	2000	1,578
70, L = 3	3091160	75	3000	2,329
90, L = 0.15	3085670	90	150	0,265
90, L = 0.25	3085671	90	250	0,337
90, L = 0.5	3091161	90	500	0,642
90, L = 1	3091162	90	1000	1,168
90, L = 2	3091164	90	2000	1,870
90, L = 3	3091165	90	3000	3,298
100, L = 0.15	3075739	110	150	0,362
100, L = 0.25	3078871	110	250	0,581
100, L = 0.5	3091166	110	500	0,968
100, L = 1	3091167	110	1000	1,733
100, L = 2	3091169	110	2000	3,273
100, L = 3	3091170	110	3000	4,842




Wavin SiTech+ Rohre › mit Muffe

Abmessung	Artikel	Do1 = Ds2	Z1	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	kg/Stk.
125, L = 0.25	3091171	125	250	0,733
125, L = 0.5	3091172	125	500	1,183
125, L = 1	3091173	125	1000	1,879
125, L = 2	3091175	125	2000	4,046
125, L = 3	3091176	125	3000	5,983
150, L = 0.25	3085673	160	250	1,204
150, L = 0.5	3091177	160	500	1,763
150, L = 1	3091178	160	1000	3,064
150, L = 2	3091179	160	2000	6,592
150, L = 3	3091180	160	3000	9,733



Wavin SiTech+ Doppelmuffen › mit Innenanschlag

Abmessung	Artikel	Do1 = Ds2	Z2	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	kg/Stk.
30	3067797	32	1	0,028
40	3067798	40	1	0,044
50	3067799	50	1	0,056
70	3067800	75	2	0,128
90	3067801	90	2	0,199
100	3067802	110	2	0,316
125	3067803	125	3	0,438
150	3067804	160	4	0,794




Wavin SiTech+ Überschiebmuffen

Abmessung	Artikel	Do1 = Ds2	Gewicht
DN	Nr.	mm	kg/Stk.
40	3067790	40	0,044
50	3067791	50	0,056
70	3067792	75	0,191
90	3067793	90	0,188
100	3067794	110	0,311
125	3067795	125	0,430
150	3067796	160	0,779

Wavin SiTech+


Lieferprogramm

Formteile




Wavin SiTech+ Übergangsrohre > lang

Abmessung	Artikel	Do1	Ds2	Z1	E	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	mm	mm	kg/Stk.
40/30	3067812	40	32	60	3	0,036
50/30	3067813	50	32	66	9	0,045
50/40	3067814	50	40	63	5	0,050
70/50	3067815	75	50	77	12	0,099
100/50	3067816	110	50	106	27	0,216
100/70	3067817	110	75	98	17	0,242
125/100	3067818	125	110	98	7	0,382
150/100	3067819	160	110	121	24	0,605
150/125	3067820	160	125	117	16	0,646




Wavin SiTech+ Übergangsrohre > kurz

Abmessung	Artikel	Do1	Ds2	Z1	E	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	mm	mm	kg/Stk.
90/50	3067821	90	50	27	17	0,110
90/75	3067822	90	75	22	4	0,113
100/50	3076497	110	50	23	7	0,087
100/75	3076496	110	75	24	9	0,103
100/90	3067823	110	90	26	6	0,189



Wavin SiTech+ Bögen

		Do1 =				
Abmessung	Artikel	Ds2	Z1	Z2	a	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	mm	°	kg/Stk.
30 x 15°	3067708	32	49	8	15	0,030
30 x 30°	3067716	32	51	10	30	0,032
30 x 45°	3067724	32	54	13	45	0,033
30 x 67.5°	3067732	32	58	17	67.5	0,035
30 x 87.5°	3067739	32	62	21	87.5	0,036
40 x 15°	3067709	40	52	8	15	0,043
40 x 30°	3067717	40	55	11	30	0,045
40 x 45°	3067725	40	56	15	45	0,046
40 x 67.5°	3067733	40	63	20	67.5	0,050
40 x 87.5°	3067740	40	68	26	87.5	0,052




Wavin SiTech+ Bögen

Abmessung DN	Artikel Nr.	Do1 =				Gewicht kg/Stk.
		Ds2 mm	Z1 mm	Z2 mm	a °	
50 x 15°	3067710	50	55	9	15	0,056
50 x 30°	3067718	50	58	13	30	0,059
50 x 45°	3067726	50	65	17	45	0,062
50 x 67.5°	3067734	50	70	21	67.5	0,066
50 x 87.5°	3067741	50	78	31	87.5	0,072
70 x 15°	3067711	75	63	13	15	0,132
70 x 30°	3067719	75	68	18	30	0,142
70 x 45°	3067727	75	75	22	45	0,151
70 x 67.5°	3067735	75	84	34	67.5	0,167
70 x 87.5°	3067742	75	95	45	87.5	0,180
90 x 15°	3067712	90	69	15	15	0,193
90 x 30°	3067720	90	76	22	30	0,209
90 x 45°	3067728	90	85	26	45	0,224
90 x 67.5°	3067736	90	95	41	67.5	0,248
90 x 87.5°	3067743	90	108	54	87.5	0,270
100 x 15°	3067713	110	79	16	15	0,325
100 x 30°	3067721	110	88	24	30	0,356
100 x 45°	3067729	110	96	33	45	0,383
100 x 67.5°	3067737	110	108	47	67.5	0,421
100 x 87.5°	3067744	110	128	64	87.5	0,468
125 x 15°	3067714	125	88	20	15	0,457
125 x 30°	3067722	125	96	29	30	0,497
125 x 45°	3067730	125	105	38	45	0,535
125 x 67.5°	3067738	125	123	55	67.5	0,599
125 x 87.5°	3067745	125	141	74	87.5	0,657
150 x 15°	3067715	160	97	25	15	0,781
150 x 30°	3067723	160	109	36	30	0,883
150 x 45°	3067731	160	121	48	45	0,965
150 x 87.5°	3067746	160	166	94	87.5	1,210

Wavin SiTech+


Lieferprogramm

Formteile




Wavin SiTech+ Abzweige

Abmessung	Artikel	Do1 =						Gewicht
DN	Nr.	Ds3	Ds2	Z1	Z2	Z3	a	kg/Stk.
		mm	mm	mm	mm	mm	°	
30/30 x 45°	3067747	32	32	54	42	42	45	0,059
40/30 x 45°	3067748	40	32	58	81	52	45	0,105
40/40 x 45°	3067749	40	40	58	52	52	45	0,077
40/40 x 87.5°	3067772	40	40	69	28	28	87.5	0,090
50/40 x 45°	3067750	50	40	55	59	57	45	0,103
50/40 x 87.5°	3067773	50	40	71	33	28	87.5	0,094
50/50 x 45°	3067751	50	50	64	71	71	45	0,126
50/50 x 67.5°	3067766	50	50	69	40	40	67.5	0,105
50/50 x 87.5°	3067774	50	50	82	35	36	87.5	0,113
70/50 x 45°	3067752	75	50	56	82	77	45	0,218
70/50 x 67.5°	3067767	75	50	70	55	46	67.5	0,196
70/50 x 87.5°	3067775	75	50	82	45	35	87.5	0,196
70/70 x 45°	3067753	75	75	74	96	96	45	0,309
70/70 x 87.5°	3067776	75	75	95	49	49	87.5	0,258
90/50 x 45°	3067754	90	50	56	106	96	45	0,313
90/50 x 87.5°	3067777	90	50	87	53	36	87.5	0,264
90/70 x 45°	3067755	90	75	77	141	121	45	0,578
90/90 x 45°	3067756	90	90	83	115	115	45	0,465
90/90 x 67.5°	3067768	90	90	94	70	70	67.5	0,390
100/50 x 45°	3067757	110	50	63	105	93	45	0,463
100/50 x 67.5°	3067769	110	50	77	76	54	67.5	0,416
100/50 x 87.5°	3067778	110	50	96	63	37	87.5	0,417
100/70 x 45°	3067758	110	75	71	122	113	45	0,567
100/70 x 67.5°	3067770	110	75	101	147	96	67.5	0,792
100/70 x 87.5°	3067779	110	75	109	66	52	87.5	0,499
100/90 x 45°	3067759	110	90	82	129	124	45	0,645
100/100 x 45°	3067760	110	110	108	138	138	45	0,825
100/100 x 67.5°	3067771	110	110	110	87	87	68	0,683
125/70 x 45°	3067761	125	75	70	133	121	45	0,726
125/100 x 45°	3067762	125	110	95	149	146	45	0,980
125/100 x 87.5°	3067780	125	110	133	77	71	87.5	0,823
125/125 x 45°	3067763	125	125	106	156	156	45	1,126
125/125 x 87.5°	3067781	125	125	141	80	79	87.5	0,928
150/100 x 45°	3067764	160	110	82	175	164	45	1,451
150/100 x 87.5°	3074213	160	110	165	103	103	87.5	1,266
150/150 x 45°	3067765	160	160	120	200	200	45	2,099
150/150 x 87.5°	3074214	160	160	165	111	101	87.5	2,000



Wavin SiTech+ Abzweige › mit Innenradius

Abmessung	Artikel	Do1 =		Z1	Z2	Z3	a	Gewicht
DN	Nr.	Ds3	Ds2	mm	mm	mm	°	kg/Stk.
90/90 x 87.5°	3067833	90	50	126	74	52	87.5	0,420
100/90 x 87.5°	3067834	110	90	137	86	53	87.5	0,599
100/100 x 87.5°	3067835	110	110	144	143	64	87.5	0,700




Wavin SiTech+ Doppelabzweige › mit Innenradius

Abmessung	Artikel	Do1 =	Ds2 =	Z2 =		Z3	a	Gewicht
DN	Nr.	Ds3	Ds4	Z1	Z4	mm	°	kg/Stk.
70/50/50 x 87.5°	3067832	75	50	80	45	35	87.5	0,229
90/90/90 x 87.5°	3075996	90	90	125	125	55	87.5	0,735
100/100/100 x 87.5°	3067838	110	110	144	143	64	87.5	0,865



Wavin SiTech+ Parallelabzweig

Abmessung	Artikel	Do1 =		Z1	Z2	Z3	E	a	Gewicht
DN	Nr.	Ds3	Ds2	mm	mm	mm	mm	°	kg/Stk.
100/100	3074400	110	110	110	30	140	133	45	1,107



Wavin SiTech+ Eckdoppelabzweig

Abmessung	Artikel	Do1 =	Ds2 =	Z2 =		Z3	a	as	Gewicht
DN	Nr.	Ds3	Ds4	Z1	Z4	mm	°	°	kg/Stk.
90/90/90 x 87.5°	3075995	90	90	125	63	45	87.5	90	0,570
100/50/50 x 87.5°	3067831	110	50	96	63	37	87.5	90	0,450
100/100/100 x 87.5°	3074399	110	110	145	63	55	87.5	90	0,670

Wavin SiTech+


Lieferprogramm

Formteile




Wavin SiTech+ Duschdoppelabzweig › gerade

Abmessung	Artikel	Do1 =								a	Gewicht
DN	Nr.	Ds3	Ds2	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		°	kg/Stk.
90/90/50 x 87°	3071186	90	50	91	96	53	74	52	87		0,670
100/100/50 x 87°	3071187	110	50	111	96	63	79	64	87		0,815



Wavin SiTech+ Duschdoppelabzweig › rechts

Abmessung	Artikel	Do1 =								a	Gewicht
DN	Nr.	Ds3	Ds2	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		°	kg/Stk.
90/90/50 x 87°	3076751	90	50	91	96	53	74	52	87		0,670
100/100/50 x 87°	3076749	110	50	111	96	63	79	64	87		0,815




Wavin SiTech+ Duschdoppelabzweig › links

Abmessung	Artikel	Do1 =								a	Gewicht
DN	Nr.	Ds3	Ds2	Z	Z1	Z2	Z3	Z4		°	kg/Stk.
90/90/50 x 87°	3076752	90	50	91	96	53	74	52	87		0,670
100/100/50 x 87°	3076750	110	50	111	96	63	79	64	87		0,815




Wavin SiTech+ Reinigungsrohre

Abmessung	Artikel	Do1	Z1	Ds2	Z2	H	K	a	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	kg/Stk.
50	3067784	50	83	50	36	80	65	90	0,112
70	3067785	75	102	75	50	111	93	90	0,273
90	3067786	90	118	90	60	132	110	90	0,417
100	3067787	110	135	110	72	155	128	90	0,741
125	3067788	125	142	125	74	162	146	90	0,914
150	3074215	160	200	160	121	236	141	90	1,645




Wavin SiTech+ Muffenstopfen

Abmessung	Artikel	Do1	Z1	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	kg/Stk.
40	3067824	40	32	0,024
50	3067825	50	36	0,035
70	3067826	75	35	0,078
90	3067827	90	37	0,125
100	3067828	110	39	0,166
125	3067829	125	49	0,233
150	3067830	160	55	0,430



Wavin SiTech+ Langmuffen

Abmessung	Artikel	Do1 = Ds2	Z1	Z2	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	mm	kg/Stk.
40	3074798	40	50	53	0,129
50	3074809	50	52	56	0,166
70	3085676	75	59	64	0,262
90	3085677	90	63	70	0,366
100	3067809	110	152	79	0,462
125	3074812	125	171	91	0,613
150	3074813	160	187	99	0,723



Wavin SiTech+ Siphon Bogen*

Abmessung	Artikel	Do1	Ds2*	Z1	Z2	a	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	mm	mm	°	kg/Stk.
30**	3067841	32	46	70	24	90	0,038
40**	3078802	40	46	79	30	90	0,039
40 lang**	3078804	40	46	125	30	90	0,058
50***	3078803	50	53	79	35	90	0,051

* Ohne Gummimanschette
 ** 46 mm Gummimanschette passend für DN30 und DN40
 *** 53 mm Gummimanschette passend für DN50



Wavin SiTech+ Siphon gerade*


Abmessung	Artikel	Do1	Ds2*	Z1	Gewicht
DN	Nr.	mm	mm	mm	kg/Stk.
30**	3067843	32	46	52	0,025
40**	3067844	40	46	54	0,031
50***	3067845	50	53	55	0,052

* Ohne Gummimanschette
 ** 46 mm Gummimanschette passend für DN30 und DN40
 *** 53 mm Gummimanschette passend für DN50

Wavin SiTech+

Lieferprogramm

Zubehör



Gummimanschetten

Abmessung mm/Zoll	Do1 mm	Ds2 Zoll	Artikel Nr.
46 - 1"/1¼"	46	1"/1¼"	4009859
46 - 1½"	46	1½"	4009860
53 - 1"/1¼"	53	1"/1¼"	4080059
53 - 1½"	53	1½"	4080237



Gleitmittel

Inhalt je Tube	Artikel Nr.
500 ml	4059478



Ersatzdichtelemente

Abmessung DN	Artikel Nr.
30	4029792
40	4029793
50	4024426
70	4025784
90	4024428
100	4029796
125	4024430
150	4029798



Wavin Schallschutzrohrschelle › M8/M10

Durchmesser DN	Artikel- Nr.
32	4066447
40	4066448
50	4066449
70	4066450
90	4066451
100	4066452
125	4066453
150	4066454



Verstellbarer Rohranfaser

Abmessung

DN
40–200

Artikel

Nr.
4011375



Brandmanschetten BM-R90*

Abmessung

mm

32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180

Artikel

Nr.

4059802
4026101
4026102
4026103
4026104
4026105
4026106
4026107
4026108
4026109
4026110

* Inkl. Befestigungsset und Schallschutzfolie.

Zuordnung der BM-R90-Manschetten an die jeweilige Einbausituation

Wavin SiTech+			gerader	gerader	schräger Einbau
Rohre			Einbau	Einbau	Rohr oder Muffe
DN	d	s	Rohr	Muffe	≤ 45°
	mm	mm	mm	mm	mm
30	32	2,0	32	40	50
40	40	2,0	40	50	63
50	50	2,1	50	63	75
70	75	2,6	75	90	110
90	90	3,1	90	110	125
100	110	3,6	110	125	140
125	125	4,0	125	140	160
150	160	5,0	160	180	200

Wavin SiTech+

Lieferprogramm

Zubehör



Brandschutzband BB-R90 › für DN 90/100 › 2 m Länge

Artikel Nr.

4032410

Nur für gerade Rohrdurchführungen im Decken- und Wandbereich (siehe Seite 64).

Hinweis zum Einsatz mit SiTech+:

Positiv bestandene Prüfungen beim MPA Braunschweig. Die formale Eintragung in der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist beantragt.



Wavin LKS-Schelle*

Abmessung**DN/ID**

32
40
50
70
90
100
125
150

Artikel**Nr.**

4048918
4048917
4065138
4065139
4065140
4065141
4065142
4065143

*Zur Herstellung einer längskraftschlüssigen Steckverbindung.

Mehr zu unseren Systemlösungen auf www.wavin.de

- Trinkwasser
- Regenwasser
- Gebäudeentwässerung
- Abwasserentsorgung
- Heizen & Kühlen
- Gasversorgung
- Telekommunikation
- Kabelschutz



Wavin ist ein Teil von Orbia, einer Unternehmensgruppe, die einige der größten Herausforderungen der Welt meistert.

Verbunden mit einem gemeinsamen Ziel:
das Leben auf der ganzen Welt zu verbessern.

Wavin GmbH Industriestraße 20 | 49767 Twist | Germany
Tel. +49 5936 12-0 | info@wavin.de | www.wavin.de

© 2023 Wavin. Alle Angaben und Abbildungen sind nicht verbindlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.